

勘验货样通知函

XXXXXXX:

贵公司于 2024 年 X 月 X 日报名参加由广东浩宏拍卖有限公司组织的处置 湖州市废旧物资网上竞价看样活动，在接到本通知后，请于 2024 年 4 月 12 日前到铁塔仓库看样，详细地址如下：

| 标包 | 标的 | 物资明细 | 单位 | 数量 | 存放地址 | 联系方式 | 看样公司代表确认签字 |
|-------|-----------------------|---------------|----|-----|-------------------------------|--------------------|------------|
| 标段一 | 浙江铁塔 2024 年物资第九批 (湖州) | 空调 | 台 | 16 | 浙江省湖州市 吴兴区杨家埠 街道西郊黄芝 山 1717 号 | 顾旭峰 15306822178 | |
| | | 空调 | 台 | 1 | | | |
| | | 交流配电箱 | 个 | 5 | | | |
| | | 动环监控 | 个 | 15 | | | |
| | | 嵌入式开关电源 | 个 | 2 | | | |
| | | 组合式开关电源 | 个 | 2 | | | |
| | | 铝缆类 | 米 | 931 | | | |
| | | 台式机 | 台 | 2 | | | |
| | | 2P 空调 (仅内 机) | 台 | 1 | | | |
| | | 3P 空调 (无压缩 机) | 台 | 1 | | | |
| | | 动环监控 | 个 | 1 | | | |
| | | 一体化机柜 (空 调型) | 个 | 1 | | | |
| | | 供电计量设备 | 个 | 2 | | | |
| | | RRU 安装架 | 个 | 1 | | | |
| | | 整流模块 | 个 | 3 | | | |
| | | 霍尔传感器 | 个 | 1 | | | |
| | | 空调控制器 | 个 | 1 | | | |
| | | 直流电能计量终 端 | 个 | 1 | | | |
| | | 3P 空调 | 台 | 3 | | | |
| | | 供电计量设备 | 个 | 1 | | | |
| 交流配电箱 | 个 | 7 | | | | | |
| 动环监控 | 个 | 1 | | | | | |
| 霍尔传感器 | 个 | 1 | | | | | |
| 整流模块 | 个 | 1 | | | | | |

| | | | | | |
|--|--------------|---|---|--|--|
| | 空调控制器 | 个 | 2 | | |
| | 电源转换模块 | 个 | 3 | | |
| | 电控锁 | 个 | 1 | | |
| | 走线架 | 个 | 1 | | |
| | 接地汇流排 | 个 | 1 | | |
| | 变压器 | 个 | 1 | | |
| | 直流计量终端 | 个 | 1 | | |
| | 油机切换箱 | 个 | 2 | | |
| | 组合式开关电源 | 个 | 7 | | |
| | 铜芯电缆 | 米 | 1 | | |
| | 铝芯电缆 | 米 | 6 | | |
| | 3P 空调 | 台 | 9 | | |
| | 2P 空调 | 台 | 1 | | |
| | 模块化开关电源 | 个 | 1 | | |
| | 动环监控 | 个 | 1 | | |
| | 交流配电箱 | 个 | 2 | | |
| | 电控锁 | 个 | 2 | | |
| | 一体化机柜空调 | 个 | 3 | | |
| | 一体化机柜空调 型 | 个 | 1 | | |
| | 供电计量设备 | 个 | 1 | | |
| | 空调控制器 | 个 | 1 | | |
| | 霍尔传感器 | 个 | 1 | | |
| | 电缆 | 米 | 8 | | |
| | 组合式开关电源 | 个 | 5 | | |

清单仅供参考，以现场看样为准。

1、贵公司收到本通知后凭法定代表人授权文件及授权代表本人身份证在规定的时间内到仓库看样，看样时需出示本通知函。如在规定时间内未到现场看样的，将默认对此标段标的物确认无疑义。

2、贵公司只能安排授权代表一人进入废品仓库现场看样。

3、在看样过程中服从湖州市仓库管理人员管理。

4、在看样过程中，如发生打架、斗殴、偷窃等违法行为，将没收全部保证金；情节严重的提交由公安机关处理，还将追究由此给铁塔带来的所有损失。

5、看样过程中如有疑问请与铁塔公司现场人员充分沟通，并可提出合理的建议；充分理解接待人

员的解释和标的物的性质。如后期发生在回收过程中对前期看过样的标的物有异议，或产生误解导致纠纷的问题，广东浩宏拍卖有限公司和中国铁塔股份有限公司湖州分公司不负责解释。

- 6、授权代表查看货样时如对标的物有异议，可做出不参加竞价的决定。
- 7、此通知函作为双方合作有效文件，具有法律效力。
- 8、回收公司看样完毕后，请签字盖章并扫描并发送至邮箱 XXX@XXXX. XXX

竞买人签字（盖章）：

广东浩宏拍卖有限公司

2024年4月7日

勘验货样通知函

XXXXXXX:

贵公司于 2024 年 X 月 X 日报名参加由广东浩宏拍卖有限公司组织的处置 丽水市废旧物资网上竞价看样活动，在接到本通知后，请于 2024 年 4 月 12 日前到铁塔仓库看样，详细地址如下：

| 标包 | 标的 | 物资明细 | 单位 | 数量 | 存放地址 | 联系方式 | 看样公司代表确认签字 |
|-----|---------------------------------|---------|----|----|--|--------------------|------------|
| 标段一 | 浙江铁塔 2024 年物 资第九批 (丽水) | 3P 空调 | 台 | 3 | 浙江省丽水市 莲都区秀山路 1101 号网营物 联供应链有限 公司 A3 库 | 俞炳鹤 13395889679 | |
| | | 动环监控 | 个 | 1 | | | |
| | | 配电箱 | 个 | 2 | | | |
| | | 组合式开关电源 | 架 | 2 | | | |
| | | 电表 | 个 | 2 | | | |
| | | 空调控制器 | 个 | 1 | | | |
| | | 壁挂式开关电源 | 架 | 1 | | | |

清单仅供参考，以现场看样为准。

1、贵公司收到本通知后凭法定代表人授权文件及授权代表本人身份证件在规定的时间内到仓库看样，看样时需出示本通知函。如在规定时间内未到现场看样的，将默认对此标段标的物确认无疑义。

2、贵公司只能安排授权代表一人进入废品仓库现场看样。

3、在看样过程中服从丽水市仓库管理人员管理。

4、在看样过程中，如发生打架、斗殴、偷窃等违法行为，将没收全部保证金；情节严重的提交由公安机关处理，还将追究由此给铁塔带来的所有损失。

5、看样过程中如有疑问请与铁塔公司现场人员充分沟通，并可提出合理的建议；充分理解接待人员的解释和标的物的性质。如后期发生在回收过程中对前期看过样的标的物有异议，或产生误解导致纠纷的问题，广东浩宏拍卖有限公司和中国铁塔股份有限公司丽水分公司不负责解释。

6、授权代表查看货样时如对标的物有异议，可做出不参加竞价的决定。

7、此通知函作为双方合作有效文件，具有法律效力。

8、回收公司看样完毕后，请签字盖章并扫描并发送至邮箱 XXX@XXXX.XXX

竞买人签字（盖章）：

广东浩宏拍卖有限公司

2024 年 4 月 7 日

勘验货样通知函

XXXXXX:

公司于 2024 年 X 月 X 日报名参加由广东浩宏拍卖有限公司组织的处置 金华市废旧物资网上竞价看样活动，在接到本通知后，请于 2024 年 4 月 7 日前到铁塔仓库看样，详细地址如下：

| 标包 | 标的 | 物资明细 | 单位 | 数量 | 存放地址 | 联系方式 | 看样公司代表确认签字 |
|---------|---------------------------------|----------------|----|----|-----------------------------|--------------------|------------|
| 标段三 | 浙江铁塔 2024 年物资 第九批 (金华) | 3P 空调 | 套 | 59 | 金华市婺城区 秋滨街道美和 路 366 号 | 祝礼珠 18058986653 | |
| | | 5P 空调 | 套 | 2 | | | |
| | | 壁挂空调 | 套 | 10 | | | |
| | | 电表 | 个 | 3 | | | |
| | | 电力电缆 | 根 | 24 | | | |
| | | 电力电缆 | | | | | |
| | | 动环监控 | 个 | 31 | | | |
| | | 断路器 | 个 | 2 | | | |
| | | 柜式 2P 空调 | 套 | 1 | | | |
| | | 交流配电箱 | 个 | 10 | | | |
| | | 接地汇流排 | 个 | 4 | | | |
| | | 空调控制器 | 个 | 6 | | | |
| | | 门禁 模块 | 个 | 7 | | | |
| | | 配套综合柜 | 个 | 2 | | | |
| | | 嵌入式开关电源 | 个 | 12 | | | |
| | | 熔断器 | 个 | 9 | | | |
| | | 铜铁转换条 | 个 | 2 | | | |
| | | 一体化 1P 空调 | 个 | 1 | | | |
| | | 油机转换箱 | 个 | 1 | | | |
| | | 直流配电箱 | 个 | 5 | | | |
| | | 走线架 | 个 | 8 | | | |
| | | 霍尔传感器 | 个 | 1 | | | |
| | | 直流计量终端 6 分路 | 个 | 3 | | | |
| 组合式开关电源 | 个 | 33 | | | | | |

清单仅供参考，以现场看样为准。

1、贵公司收到本通知后凭法定代表人授权文件及授权代表本人身份证件在规定的时间内到仓库看样，看样时需出示本通知函。如在规定时间内未到现场看样的，将默认对此标段标的物确认无疑义。

2、贵公司只能安排授权代表一人进入废品仓库现场看样。

3、在看样过程中服从金华市仓库管理人员管理。

4、在看样过程中，如发生打架、斗殴、偷窃等违法行为，将没收全部保证金；情节严重的提交由公安机关处理，还将追究由此给铁塔带来的所有损失。

5、看样过程中如有疑问请与铁塔公司现场人员充分沟通，并可提出合理的建议；充分理解接待人员的解释和标的物的性质。如后期发生在回收过程中对前期看过样的标的物有异议，或产生误解导致纠纷的问题，广东浩宏拍卖有限公司和中国铁塔股份有限公司金华分公司不负责解释。

6、授权代表查看货样时如对标的物有异议，可做出不参加竞价的决定。

7、此通知函作为双方合作有效文件，具有法律效力。

8、回收公司看样完毕后，请签字盖章并扫描并发送至邮箱 XXX@XXXX. XXX

竞买人签字（盖章）：

广东浩宏拍卖有限公司

2024年4月7日